





Kontroller për një rezultat pune të lartë

- Ekрани 4.3 inç, i lexueshëm në dritë të diellit
- I certifikuar nga MIL-STD 810G dhe IP68
- Procesor 1GHz
- Kamerë të integruar 5 megapixel
- Modem celular të brendshëm 3.5G
- GPS të integruar me saktësi 1-5 metër

Kontrolleri Topcon FC-500 është i dizajnuar për matje gjeodezike dhe inxhinierike dhe është zgjidhja ideale për softuerët MAGNET dhe Pocket 3D, duke nxejtr maksimumin nga marrësit GNSS Topcon dhe stacionet totale optike.

Me një ekran me shikueshmëri të lartë, i ngjashëm me një smartfon, me sipërfaqe të ekranit shumë të fortë dhe rezistente ndaj gërvishjeve dhe gjerave të mprehta për dallim nga prodhimet tjera.

FC-500 me bateritë inteligjente nuk kemi nevojë të brengoseni për mbikarikim. Bateritë janë të kapacitetit deri në 20 orë me një performancë të shkëlqyer në kushte ekstreme. Rikarikimi është i shpejt dhe arrin 50% për më pak se një orë.

Portet e jashtme janë të vendosura në fund të tastierës: Porti USB , mikro USB , porti për karikim dhe autoparlanti. Portet USB janë të përdorshëm për kopjimin e punëve të mëdha , koordinatave ose ndonjë fajlli DXF, DWG në kontrollerin FC-500. Porti DB9 është ideal për stacionet totale që ende punojnë me kabëll.

I lexueshëm në drit të diellit

FC-500 ka një ekran 4.3 inç i dizajnuar për tu parë në drit të diellit. Ekрани përmbanë një shtresë që mundëson të jetë jashtzakonisht i lexueshëm në çdo ambient pune.



Kontroller shumë produktiv

Për të rritur shikueshmërinë e hartave mjafton vetëm një prekje e butonit, ku përdoruesi mund ta orientojë ekranin nga "Portrait" në "Landscape".



Ekran i madh 4.3" me një lexueshmëri të lartë në dritë të diellit

Procesor 1 GHz
512 MB RAM
8 GB memorje të brendshme

I çertifikuar nga MIL-STD 810G
IP68 (mbrojtje maksimale nga pluhuri dhe uji)

Port USB
Port mini-USB
Port serial 9-pin



Kamera 5 megapixel

GPS i brendshëm dhe modem GSM celular 3.5G

Komunikimi me Bluetooth® dhe Wi-Fi

6 butona kontrolli
Buton me 4 drejtime

Hardveri	
Procesori	1 GHz ARM Cortex A8 i.MX53
Sistemi operativ	Microsoft® Windows Mobile 6.5
Memorja	512 MB RAM 8 GB flash storage Micro-USB
Kamera (Geo, Geo 3G)	5 megapixel rezolucion me autofokus dhe LED me fotografi dhe video
Energjia	12/24V DC power input Bateri Intelegjente Li-Ion 3.6V DC at 10600 mAh
Komunikimet	
Portet	COM1 RS-232C (D-sub 9pin) 5V DC Power USB Host (Full A) USB Client (Micro)
Lidhjet Wireless	Bluetooth® Wi-Fi 802.11 b/g/n
Lidhjet Celulare (Geo 3G)	Integrated Worldwide, 800/850 900, 1800, 1900, 2100 MHz, UMTS/HSPA+

Përbërësit e paketës

- Tastiera FC-500
- Bateria dhe Mbushësi
- Karikues internacional
- USB
- Manual
- Rrip dore
- Kaçavidë
- Laps



I prodhuar për të mbijetuar

I çertifikuar me IP68 për mbrojtje maksimale nga pluhuri dhe uji ku është rezistent ndaj ujit në thellësi deri në 1 metër, FC-500 është i çertifikuar me standardin MIL-STD 810G dhe mund të operojë në temperatura prej -30°C deri 60°C

Jashtëzakonisht produktiv

Sistemi operativ Windows Mobile® 6.5 krijon një hapësirë shtesë për softverët dhe aplikacionet tjera. Procesori 1GHz operon me lehtësi me çdo softver të Topcon.

Kamera

Një kamera me 5MP me autofokus dhe blic vjen si paisje standarde. Mund të bësh fotografi pa limit dhe fotografitë mund të importohen në softverët MAGNET Field apo Pocket 3D. Këto fotografi informuese janë të disponueshme për menaxherët dhe stafin në zyrë.

Transferimi i të dhënave nga terreni

Modem celular i brendshëm ju mundëson të lidheni nga vendi i punës.

Lidhuni me të dy shërbimet MAGNET Enterprise ose Sitelink3D për të kompletuar menaxhimin e projektit.



Për më shumë informata
topconpositioning.com/fc-500

Specifications subject to change without notice.
©2016 Topcon Corporation All rights reserved.
T537AL B 2/16

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Topcon is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



GeoTECH SHPK

Përfaqësues Zyrtar për Shqipëri dhe Kosovë

Tel-KS: +386 49 74 74 75 · Tel-AL: +355 67 20 88 060

info@geotech.al · www.geotech.al